



“En atención primaria de salud: ciencia para todos”

Factores de riesgo del cáncer bucal en pacientes mayores de 60 años de un consultorio

Autores:

Dra. Irma Castro Gutiérrez¹

Dr. Rolando Torrecilla Venegas²

Dra. Ileana María Yero Mier³

1. Doctor en Estomatología/Especialista en Estomatología General Integral/Segundo grado/ Profesor auxiliar/ Máster en Urgencias Estomatológicas/ Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Faustino Pérez Hernández”, Departamento de Estomatología. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico:

irmac.ssp@infomed.sld.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1579-7609>

2. Doctor en Estomatología. Hospital General “Camilo Cienfuegos”, Departamento de Cirugía Maxilofacial. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico: rolandotorrecilla98@nauta.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4905-2808>

3. Doctor en Estomatología/Especialista en Estomatología General Integral/Segundo grado/ Profesor auxiliar/ Máster en Urgencias Estomatológicas/ Clínica Estomatológica Docente Provincial “Dr. Justo Ortelio Pestana Lorenzo” de Sancti Spíritus. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico:

ileanayero@infomed.sld.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6940-5346>.

RESUMEN

Introducción: el cáncer bucal constituye un problema de salud no por su incidencia, sino por su mortalidad. **Objetivo:** identificar los factores de riesgo relacionados con el cáncer bucal en los adultos mayores del Consultorio Médico No. 3 del área Centro de Sancti Spíritus.

Método: se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en pacientes mayores de 60 años pertenecientes al consultorio antes mencionado en el período de septiembre de 2019 a febrero de 2020. El universo estuvo constituido por los 195 adultos mayores del consultorio y la muestra por 103

pacientes. Se estudiaron las variables: edad, sexo, factores de riesgo, riesgo a padecer cáncer bucal y de labio y conocimientos sobre factores de riesgo del cáncer bucal. **Resultados:** el sexo masculino (65,3 %) y el grupo de edad de 65 a 69 años (34,7%) fueron los predominantes. La higiene bucal deficiente resultó el factor de mayor aparición (57,9 %) seguido del tabaquismo (21,2 %). El 14,7 % de los adultos mayores presentó un riesgo elevado de padecer cáncer bucal, mientras que el 11,6 % de desarrollar cáncer de labio. Los conocimientos sobre factores de riesgo del cáncer bucal fueron inadecuados (57,3 %). **Conclusiones:** existió predominio del sexo masculino y el grupo de 65 a 69 años, la higiene bucal deficiente fue el factor de riesgo más presente, el nivel de conocimientos sobre factores de riesgo del cáncer bucal fue inadecuado; lo que incidió en un mayor riesgo de padecer cáncer bucal y de labio.

Palabras clave: anciano, cáncer bucal, factores de riesgo, salud bucal.